

キャンペーン期間

2020年10月5日～  
2021年3月31日

ご注文分まで

お買い得!

# ハミルトン製 シリンジキャンペーン

## ハミルトン 700 シリーズ

■N型シリンジ (固定針、長さ2"、Pt.2/鋭角)



モデル (P/N)	ゲージ	容量	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
75N (87900)	26s	5μL	26200-U	¥5,000
701N (80300)	26s	10μL	20734	¥2,500
702N (80400)	22s	25μL	20735	¥3,500
705N (80500)	22s	50μL	20736	¥4,000
710N (80600)	22s	100μL	20737	¥4,000
725N (80700)	22s	250μL	20738	¥6,000
750N (80800)	22	500μL	20739	¥5,000

■RN型シリンジ (交換針、長さ2"、Pt.2、針付/鋭角)



モデル (P/N)	ゲージ	容量	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
75RN (87930)	26s	5μL	20919	¥6,000
701RN (80330)	26s	10μL	20697	¥4,000
702RN (80430)	22s	25μL	20787	¥6,000
705RN (80530)	22s	50μL	20788	¥5,000
710RN (80630)	22s	100μL	20790-U	¥5,500
725RN (80730)	22s	250μL	24538-U	¥7,000
750RN (80830)	22	500μL	24539	¥9,000

★6本パック



モデル (P/N)	容量	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
■N型シリンジ (固定針、長さ2"、Pt.2/鋭角)			
701N.6 本入り (80366)	10μL	20779	¥12,000
■RN型シリンジ (交換針、長さ2"、Pt.2、針付)			
701RN.6 本入り (80336)	10μL	20793	¥28,000

■レオダイン用シリンジ (固定針、長さ2"、Pt.3/直角)



モデル (P/N)	ゲージ	容量	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
701SNR (80365)	22s	10μL	58380-U	¥4,000
702SNR (80465)	22s	25μL	58381	¥4,000
705SNR (80565)	22s	50μL	58382	¥4,500
710SNR (80665)	22s	100μL	58383	¥4,500
725SNR (80765)	22	250μL	58384	¥6,000
750SNR (80865)	22	500μL	26222-U	¥7,000

## ハミルトン 7000 シリーズ (微量容量対応；ワイヤーが針先まで入り、針内のデットボリュームがありません)

■針先ポイント#2 (鋭角、長さ70mm)



モデル (P/N)	ゲージ	容量	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
7000.5KH (86259)	25	0.5μL	22185-U	¥11,000
7001KH (80135)	25s	1μL	20750	¥9,000
7101KH (86211)	22s	1μL	20979	¥9,000
7002KH (88411)	25	2μL	20751	¥11,000
7102KH (88511)	23	2μL	24592	¥11,000
7105KH (88011)	24	5μL	20980-U	¥9,000

■針先ポイント#3 (直角、長さ70mm)



モデル (P/N)	ゲージ	容量	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
7000.5KH (86250)	25	0.5μL	22184-U	¥11,000
7001KH (80100)	25s	1μL	20731	¥9,000
7101KH (86200)	22s	1μL	20733	¥9,000
7002KH (88400)	25	2μL	20732	¥12,000
7102KH (88500)	23	2μL	24593	¥11,000
7105KH (88000)	24	5μL	20728	¥11,000

# ハミルトン製シリンジキャンペーン

2020年10月5日～2021年3月31日

## ハミルトン 1700 シリーズ ガスタイト

■N型シリンジ (固定針、長さ2"、Pt.2)



モデル (P/N)	ゲージ	容量	カタログ番号	キャンペーン希望販売価格
1701N (80000)	26s	10 $\mu$ L	20972	¥3,000
1702N (80200)	22s	25 $\mu$ L	20973	¥6,000
1705N (80900)	22s	50 $\mu$ L	20687	¥8,500
1710N (81000)	22s	100 $\mu$ L	20688	¥5,000
1725LTN (81100)	22s	250 $\mu$ L	20689	¥6,000
1750LTN (81217)	22	500 $\mu$ L	20690-U	¥6,000

■RN型シリンジ (交換針型、長さ2"、Pt.2)



モデル (P/N)	ゲージ	容量	カタログ番号	キャンペーン希望販売価格
1701RN (80030)	26s	10 $\mu$ L	20780-U	¥6,500
1702RN (80230)	22s	25 $\mu$ L	20781	¥6,000
1705RN (80930)	22s	50 $\mu$ L	20782	¥5,500
1710RN (81030)	22s	100 $\mu$ L	20783	¥6,500
1725RN (81130)	22s	250 $\mu$ L	20784	¥6,500
1750RN (81230)	22	500 $\mu$ L	20785-U	¥6,000

■テフロン®ルアーロック型シリンジ (交換針別売)



モデル (P/N)	容量	カタログ番号	キャンペーン希望販売価格
1705TLL (80920)	50 $\mu$ L	26202	¥6,000
1710TLL (81020)	100 $\mu$ L	26203	¥6,000
1725TLL (81120)	250 $\mu$ L	20915	¥5,000
1750TLL (81220)	500 $\mu$ L	20916	¥5,000

■ルアーチップ型シリンジ (交換針別売)



モデル (P/N)	容量	カタログ番号	キャンペーン希望販売価格
1702LT (80201)	25 $\mu$ L	20977	¥6,000
1705LT (80901)	50 $\mu$ L	20715	¥5,000
1710LT (81001)	100 $\mu$ L	20716	¥5,500
1725LT (81101)	250 $\mu$ L	20717	¥6,000
1750LT (81201)	500 $\mu$ L	20714	¥5,500

## ハミルトン 1000 シリーズ ガスタイト

■LTN型シリンジ (固定針、長さ2"、Pt.2)



モデル (P/N)	ゲージ	容量	カタログ番号	キャンペーン希望販売価格
1001LTN (81317)	22	1.0mL	20740-U	¥5,500
1002LTN (81417)	22	2.5mL	20691	¥6,000
1005LTN (81517)	22	5.0mL	20692	¥8,000
1010LTN (81617)	22	10.0mL	20693	¥10,000

■RN型シリンジ (交換針型、長さ2"、Pt.2)



モデル (P/N)	ゲージ	容量	カタログ番号	キャンペーン希望販売価格
1001RN (81330)	22	1.0mL	22192-U	¥8,000
1002RN (81430)	22	2.5mL	22193-U	¥9,000
1005RN (81530)	22	5.0mL	22194-U	¥10,000
1010RN (81630)	22	10.0mL	22195	¥11,000

■テフロンルアーロック型シリンジ (交換針別売)



モデル (P/N)	容量	カタログ番号	キャンペーン希望販売価格
1001TLL (81320)	1.0mL	20997	¥4,500
1002TLL (81420)	2.5mL	20998	¥5,000
1005TLL (81520)	5.0mL	20999	¥4,500
1010TLL (81620)	10.0mL	21000-U	¥6,000

■ルアーチップ型シリンジ (交換針別売)



モデル (P/N)	容量	カタログ番号	キャンペーン希望販売価格
1001LT (81301)	1.0mL	20720	¥5,000
1002LT (81401)	2.5mL	20721	¥6,000
1005LT (81501)	5.0mL	20722	¥7,000
1010LT (81601)	10.0mL	20723	¥8,000

## RN 型交換針

■長さ2"、Pt.2/ 鋭角、各6本入り



対象シリンジ (P/N)	ゲージ	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
2.5-100μL (7758-02)	26s	19131-U	¥4,000
2.5-100μL (7758-04)	26	19132-U	¥4,000
2.5-100μL (7758-03)	22s	19133-U	¥4,000
0.25-10mL (7779-02)	26s	19134-U	¥4,000
0.25-10mL (7779-04)	26	19135-U	¥4,500
0.25-10mL (7779-03)	22s	19136-U	¥4,000
0.25-10mL (7779-01)	22	19137-U	¥4,000

## RN 型交換針

■長さ2" (25sゲージは1.97")、Pt.3/直角 (90°)、各6本入り



対象シリンジ (P/N)	ゲージ	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
2.5-100μL (7768-01)	26s	19138-U	¥4,500
2.5-100μL (8647-01)	25s	58398	¥5,000
2.5-100μL (7770-01)	22s	19139-U	¥4,000
0.25-10mL (7780-01)	26s	19140-U	¥4,500
0.25-10mL (7780-02)	26	19141-U	¥4,500
0.25-10mL (8648-01)	25s	58399	¥5,000
0.25-10mL (7780-03)	22s	19142-U	¥3,500
0.25-10mL (7780-04)	22	19143-U	¥3,500

## TLL、LT 型交換針

■長さ2"、Pt.2/鋭角、各6本入り



ハブ種類 (P/N)	ゲージ	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
Metal N728 (90028)	28	20757	¥7,000
Metal N722 (90022)	22	21746	¥6,000
Metal N722s (90038)	22s	21748-U	¥6,000
KEL-F KF728 (90128)	28	20756	¥10,000
KEL-F KF722s (90138)	22s	21749	¥10,000
KEL-F KF722 (90122)	22	21747	¥8,000

## TLL、LT 型交換針

■長さ2"、Pt.3/直角 (90°)、各6本入り



ハブ種類 (P/N)	ゲージ	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
Metal (91022)	22	21741	¥6,000
KEL-F (90134)	22	21744	¥7,000
KEL-F (90534)	22s	Z288977-1PAK	¥6,000

## オートサンプラー用シリンジ

### ハミルトン製 CTC・Leap Technologies オートサンプラー用シリンジ

■GC用 A200S、PAL用、固定針型、長さ2"、Pt.1 (円錐型)



モデル (P/N)	ゲージ	容量	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
7701.2 (203185)	26s	1.2μL	28617-U	¥15,000
75N (203189)	26s	5μL	28613-U	¥11,000
701N (203205)	26s	10μL	28615-U	¥10,000
1702N (203043)	26s	25μL	28649-U	¥12,000
1710N (203076)	26s	100μL	28651-U	¥10,000
1725N (203078)	26s	250μL	28652-U	¥12,500
1750N (203080)	26s	500μL	28653-U	¥12,500

## チップ付きプランジャー

■対応シリンジモデル：1000、1700シリーズ



対応シリンジモデル (P/N)	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
1001 (LT, LTN, RN or TLL) (1359-01)	26159	¥4,000
1002 (LT, LTN, RN or TLL) (1360-01)	26161	¥4,000
1005 (LT, LTN, RN or TLL) (13230)	26162	¥4,000
1010 (LT, LTN, RN or TLL) (13231)	26163	¥4,500
1025 (LT, LTN, RN or TLL) (13271)	26164	¥7,000
1701 (LT, N, TLL or RN) (13205)	21343	¥3,500
1702 (C, LT, N or RN) (1122-01)	26150	¥4,000
1705 (LT, RN or TLL) (1162-01)	26152-U	¥6,000
1710 (C, LT, N, RN or TLL) (1162-02)	26154	¥3,500
1725 (LT, LTN, RN or TLL) (1162-03)	26156	¥4,000
1750 (LT, LTN, RN or TLL) (1169-01)	26158-U	¥6,000

# ハミルトン製シリンジキャンペーン

2020年10月5日～2021年3月31日

## HPLC レオダイン用シリンジ 22 ゲージ Pt.3 (直角カット)

ハミルトン製 HPLC 用シリンジ、レオダインインジェクター用



モデル (P/N)	ゲージ	容量	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
<b>固定針型 長さ2"、Pt.3 (直角型)</b>				
701SNR (80365)	22s	10μL	58380-U	¥4,000
702SNR (80465)	22s	25μL	58381	¥4,000
705SNR (80565)	22s	50μL	58382	¥4,500
710SNR (80665)	22s	100μL	58383	¥4,500
725SNR (80765)	22	250μL	58384	¥6,000
750SNR (80865)	22	500μL	26222-U	¥7,000
<b>交換針型 長さ2"、Pt.3 (直角型)</b>				
1701RNR (80065)	22s	10μL	20885	¥7,000
1702RNR (80265)	22s	25μL	20886	¥8,000
1705RNR (80965)	22s	50μL	20887	¥8,000
1710RNR (81065)	22s	100μL	20888	¥8,000
1725RNR (81165)	22	250μL	20889	¥9,000
1750RNR (81265)	22	500μL	20890-U	¥10,000

## 上記シリンジ用交換針 長さ2"、Pt.3 (直角型) (各6本)


対象モデル (P/N)	ゲージ	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
1701RNR (7770-01)	22s	19139-U	¥4,000
1702RNR (7770-01)	22s	19139-U	¥4,000
1705RNR (7770-01)	22s	19139-U	¥4,000
1710RNR (7770-01)	22s	19139-U	¥4,000
1725RNR (7780-04)	22	19143-U	¥3,500
1750RNR (7780-04)	22	19143-U	¥3,500

## 針ゲージ仕様

ゲージ	外径 × 内径	長さ	デッド ボリューム
26s	0.018"(0.47mm)x0.005"(0.13mm)	2"(5.08cm)	0.52μL
26	0.018"(0.47mm)x0.010"(0.26mm)	2"(5.08cm)	2.5μL
25s	0.020"(0.51mm)x0.006"(0.15mm)	1.97"(5.00cm)	1.26μL
22s	0.028"(0.72mm)x0.006"(0.15mm)	2"(5.08cm)	0.9μL
22	0.028"(0.72mm)x0.016"(0.41mm)	2"(5.08cm)	6.7μL

## ポイントスタイル (針先仕様)

Pt.2: 鋭角針先



鋭い刃先の針 (ハミルトン 22°) は、セプタム貫通に最適で、セプタム肩の巻き込みを防止します。

Pt.3: 90°カット針先



90°にカットされた針先は面取りされ、端が研磨されていますので、インジェクションバルブのローターシールやステーターフェースにダメージを与えません。この形状の針は、液体試料のピペットにも使用できます。

22、22s ゲージは HPLC のレオダイン注入口用針として用いられます。



サイエンス系  
お役立ちメディア  
**M-hub**



かんたんカタログ検索  
**カタログ  
ファインダー**



メルクライフサイエンス - メールニュース  
[www.merckmillipore.com/wm](http://www.merckmillipore.com/wm)



メルクライフサイエンス公式  
SNS、動画コンテンツをご覧ください。

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。掲載価格は希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2020年10月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Supelco are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2020 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

## シグマ アルドリッチ ジャパン リサーチ事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら [www.sigmaaldrich.com/japan](http://www.sigmaaldrich.com/japan)

製品に関するお問い合わせは、テクニカルサービスへ  
E-mail: [jpts@merckgroup.com](mailto:jpts@merckgroup.com) Tel: 03-6756-8245

在庫照会・ご注文に関するお問い合わせは、カスタマーサービスへ  
E-mail: [sialjpcs@merckgroup.com](mailto:sialjpcs@merckgroup.com) Tel: 03-6756-8275 Fax: 03-6756-8301

シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社はメルクのグループ会社です。

AAM077-2010-20K-E